

LETTRE DE DIFFUSION TIC n° 29, mai 2008



Eteindre son ordinateur sous Vista quand on appuie sur le bouton « Arrêter », désactiver les services inutiles pour libérer de la mémoire et accélérer Windows...
En mai fait ce qu'il te plait (en informatique) !

Les animateurs CEMI,
Valérie MALZAC et Arnaud PRUNET



ACTUALITÉS

AUCHAN bientôt nouveau Fournisseur d'Access à Internet ? :

Selon le journal les Echos, Auchan veut faire irruption dans le marché de l'accès à Internet. Le géant de la distribution souhaiterait ainsi, avant la fin de l'année, lancer son offre ADSL basée sur le réseau de Completel et sur un modem fabriqué par Sagem.

Auchan miserait sur la puissance de son réseau composé de plus de 120 hypermarchés pour séduire rapidement sa clientèle. Le groupe tentera alors de reproduire le schéma mis en place pour Auchan Télécom, son offre mobile lancée en 2006.

Déployer la fibre optique sur tout le territoire ! :

Afin de généraliser à l'ensemble du territoire un accès Internet réellement à haut débit, le sénateur Tréguët propose d'adopter une démarche analogue à celle qui a permis de connecter chaque foyer au réseau électrique en France, dans les années 30. Le texte est accessible sur son blog à l'adresse suivante : http://www.tregouet.org/edito.php3?id_article=534.



AGENDA

Les stages informatiques du Centre Multimédia et Internet (CEMI) :

- Automatiser les calculs de votre entreprise (EXCEL) : 02 et 09 juin 2008 (09h00-17h00)
- Internet : un outil pour l'entreprise : 23 et 30 juin 2008 (09h00- 17h00)

Les sessions du Passeport pour l'Economie Numérique au CEMI :

- Internet outil de recherche : 11 juin 2008 (14h00 -17h00)
- De la création à l'exploitation de l'entreprise : 16 juin 2008 (10h00 - 15h30)
- B-A BA de l'informatique et de l'Internet : 25 juin 2008(14h00 - 17h00)



L'ASTUCE DU MOIS

Modifier l'action du bouton Arrêter de Windows Vista :

Par défaut sous Windows Vista, le bouton « Arrêter » dans le menu Démarrer est configuré pour mettre l'ordinateur en veille. Il est possible de reconfigurer ce bouton pour éteindre vraiment votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur le bouton « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration ». Cliquez ensuite sur l'élément « Système et maintenance », puis « Options d'alimentation ». Dans le volet de gauche, cliquez sur la commande « Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur ». Cliquez ensuite sur le lien « Modifier les paramètres d'alimentation avancés ». Dans la fenêtre qui apparaît, déroulez la liste « Boutons d'alimentation et capot ». Déroulez l'élément « Bouton d'alimentation du menu Démarrer » et cliquez sur le paramètre « Veille ». Dans la liste qui apparaît, sélectionnez l'option « Arrêter ». Cliquez enfin sur le bouton « Ok ». Désormais, lorsque vous cliquerez sur le bouton « Arrêter », votre ordinateur sera éteint et plus mis en veille.



LE LOGICIEL DU MOIS

Protégez vos enfants en ligne grâce à Windows Live OneCare Contrôle parental

Le contrôle parental de Microsoft est officiellement lancé. Destiné à filtrer les pages Web et les contacts MSN des mineurs, le contrôle parental est une fonction de la suite de sécurité Windows Live OneCare. Mais Microsoft l'offre aussi gratuitement depuis plusieurs mois en tant que service autonome. Ce lancement officiel intervient en fait « après plusieurs mois de tests avec les associations de protection de l'enfance », explique le service de relations presse de MSN. Qui ajoute que sur les 16 millions de Français utilisant Windows Live Messenger, il y a 3 millions de mineurs.

Pour fonctionner, le contrôle parental doit être installé pour chaque mineur à protéger. L'administration se fait sur le Web, parents et enfants étant identifiés par les adresses MSN. Ainsi, les parents sont prévenus par courriel lorsqu'un enfant souhaite ajouter un contact à Messenger, ou visiter un site Web non autorisé, et peuvent, à distance, donner ou non leur autorisation.

La configuration au départ peut s'avérer relativement pénible, de nombreux sites tout à fait corrects étant bloqués par les paramètres par défaut. Ces sites doivent alors être explicitement autorisés.

<http://get.live.com/fr-be/familysafety/overview>



LE SITE INTERNET DU MOIS


Tout connaître sur les heures supplémentaires :

Le ministère de l'Économie, de l'Emploi et des Finances a ouvert sur son site une rubrique ayant pour objet d'informer les salariés et les employeurs sur la nouvelle mesure concernant les heures supplémentaires. On y trouve une présentation de la mesure ainsi qu'un mode d'emploi et des informations pratiques.

<http://www.minefe.gouv.fr/tepa/rubrique1.htm>

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Lozère
2 boulevard du Soubeyran BP 90
48003 MENDE CEDEX

Tél : 04 66 49 12 66 fax : 04 66 49 19 15
info@cma-lozere.fr www.cma-lozere.fr



LE DOSSIER DU MOIS :

Désactivez les services inutiles de Windows :

Chargés et exécutés au démarrage de Windows, les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière plan et qui offrent certaines fonctionnalités plus au moins utiles au système : réseau, serveur Web, support des cartes à puce, etc.

De nombreux services inutiles sont ainsi démarrés et consomment inutilement des ressources système. Pour libérer de la mémoire vive et accélérer Windows, vous pouvez donc désactiver les services inutiles. Pour cela, il faut tout d'abord ouvrir la console des services.

Pour Windows XP, cliquez sur le bouton « Démarrer » puis sur « Exécuter ».

Dans le champ « Ouvrir », saisissez la commande « services.msc » puis cliquez sur le bouton « OK ».

Pour Windows Vista, cliquez sur le bouton « Démarrer ».

Dans le champ « Rechercher », saisissez la commande « services.msc » puis pressez la touche « Entrée ».

Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, cliquez sur le bouton « Continuer ».

La fenêtre de la console des services s'ouvre alors.

Dans la fenêtre des services vous avez des informations sur l'état de chaque service, c'est à dire s'il est démarré ou arrêté. Pour chacun des services, trois types de démarrage sont possibles :

- **Automatique** : Le service est démarré automatiquement au démarrage de Windows.
- **Manuel** : Le service est démarré lorsqu'une application ou un autre service en a besoin
- **Désactivé** : Le service ne pas être démarré.

Pour modifier le type de démarrage d'un service, double cliquez sur ce dernier dans la fenêtre des services.

La fenêtre de propriétés du service s'affiche alors.

Déroulez alors la liste « Type de démarrage » puis choisissez le type de démarrage que vous souhaitez.

Pour arrêter immédiatement un service actif, cliquez sur le bouton « Arrêter ».

Validez enfin par OK. Le démarrage du service est alors modifié.

Vous trouverez dans les pages suivantes la description de tous les services de Windows XP ainsi que le type de démarrage conseillé pour chacun d'eux.

Nom du service	Démarrage par défaut	Démarrage conseillé	Remarques
Accès à distance au Registre	Automatique	Désactivé	Pour des raisons de sécurité, désactivez ce service.
Acquisition d'image Windows (WIA)	Manuel	Manuel	Si votre scanner ou Webcam ne fonctionne pas correctement, utilisez le démarrage automatique.
Administration IIS	Automatique	Désactivé	Si vous avez créé avec IIS un serveur Web, FTP ou SMTP sur votre ordinateur, placez le service en automatique. Sinon, vous pouvez le désactiver.
Affichage des messages	Automatique	Désactivé	Une faille dans ce service permet à n'importe qui de vous envoyer des messages à partir d'Internet qui s'affichent dans une boîte de dialogue. De nombreux sites peu scrupuleux utilisent cette méthode pour faire de la publicité pour leurs produits. Désactivez ce service.
Aide et support	Automatique	Manuel	Si vous ne vous servez pas du tout ou très peu de cette application, placez le service en démarrage manuel afin de le démarrer lorsque vous en aurez besoin.
Appel de procédure distante (RPC)	Automatique	Automatique	Ce service est indispensable, de nombreux autres services en dépendent. Laissez-le donc sur automatique.

Application système COM+	Automatique	Automatique	Laissez ce service démarrer automatiquement, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Assistance TCP/IP NetBIOS	Automatique	Désactivé	Si vous n'utilisez pas le protocole NetBIOS, désactivez ce service pour plus de sécurité, trois ports étant ouverts.
Audio Windows	Automatique	Automatique	A moins de ne pas avoir de carte de son dans votre ordinateur, laissez ce service en démarrage automatique sinon plus aucun son ne pourra être joué par votre ordinateur.
Avertissement	Manuel	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service.
Carte à puce	Manuel	Désactivé	Si vous avez besoin de l'authentification par carte à puce sur votre ordinateur, laissez le service en démarrage automatique.
Carte de performance WMI	Manuel	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service.
Cliché instantané de volume	Manuel	Manuel	Utilisés conjointement avec le service MS Software Shadow Copy Provider, certains utilitaires de sauvegarde comme Microsoft Backup ou Norton Ghost peuvent avoir besoin de ce service pour fonctionner correctement.
Client de suivi de lien distribué	Automatique	Manuel	Vous créez par exemple un fichier sur un ordinateur puis un raccourci vers ce fichier sur un autre ordinateur du réseau. Si vous déplacez le fichier à un autre emplacement, ce service permet de mettre à jour automatiquement le raccourci qui se trouve sur le second ordinateur. Si cette fonctionnalité est très intéressante pour un réseau assez important (plusieurs dizaines de machines au moins), l'intérêt est limité dans les autres cas. Désactivez-le donc.
Client DHCP	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour vous connecter à Internet à moins que vous ayez une adresse IP fixe. Si votre ordinateur ne dispose pas d'accès à Internet, vous pouvez placer le démarrage de ce service en manuel.
Client DNS	Automatique	Automatique	Démarré, ce service vous permet d'accélérer l'accès aux sites Web que vous consultez souvent.
Compatibilité avec le Changement rapide d'utilisateur	Manuel	Manuel	Ce service permet de changer rapidement d'utilisateur sans fermer aucun problème. Si vous ne vous servez pas de cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver le service associé.
Configuration automatique sans fil	Automatique	Désactivé	Si vous n'utilisez aucun périphérique réseau sans fil, vous pouvez désactiver ce service.
Connexion secondaire	Automatique	Désactivé	Vous pouvez désactiver ce service. L'option « Exécuter en tant que » du menu contextuel, qui apparaît après un clic droit sur un exécutable, ne sera alors plus disponible.
Connexions réseau	Manuel	Manuel	Si vous n'avez pas de réseau ni d'accès à Internet ou que vous ne modifiez pas fréquemment votre configuration réseau, vous pouvez désactiver ce service. Si les connexions réseau n'apparaissent plus dans la barre des tâches de Windows ni dans le dossier Connexions réseau et accès à distance, elles restent toutefois actives.
DDE réseau	Manuel	Désactivé	A moins d'utiliser le Gestionnaire de l'Album qui permet de couper ou copier des informations que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs sur un réseau, vous pouvez désactiver ce service, sinon, placez le sur manuel.
Détection matériel noyau	Automatique	Automatique	Service permettant de prendre en compte immédiatement les cartes de stockage, les DVD et vous proposant de choisir dans une liste une action à effectuer dès leur détection.
Distributed Transaction Coordinator	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service sauf si vous utilisez Message Queuing.
DSDM DDE réseau	Manuel	Désactivé	Comme pour le service DDE réseau, vous pouvez désactiver ce service, sauf si vous utilisez le Gestionnaire de l'Album.
Emplacement protégé	Automatique	Automatique	Si vous n'enregistrez aucun mot de passe dans vos applications (Outlook, connexion Internet) et ne gérez aucune clé privée pour crypter vos documents sensibles, alors vous pouvez désactiver ce service.
Explorateur d'ordinateur	Automatique	Automatique	Au moins un ordinateur sur votre réseau doit avoir ce service activé. A vous de choisir lequel en fonction de l'utilisation et de la configuration des autres ordinateurs. Pour tous les autres ordinateurs, vous pouvez désactiver le service. Bien entendu, si vous ne disposez pas de réseau local, ce service est inutile. Vous pouvez le désactiver.
Extensions du pilote WMI	Manuel	Manuel	Laissez ce service sur manuel.
Fax	Manuel	Désactivé	Selon votre besoin, laissez ce service sur Manuel ou désactivez-le.
Fournisseur de la prise en charge de sécurité LM NT	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service sauf si vous faites tourner un serveur Telnet ou le composant Message Queuing.
Gestion d'applications	Manuel	Manuel	Service utilisé pour ajouter et retirer les services d'un

			applications.
Gestionnaire de comptes de sécurité	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour administrer un serveur IIS. Il est également nécessaire pour appliquer les modifications de votre configuration réalisées avec l'utilitaire de stratégie de groupe (gpedit).
Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant	Manuel	Manuel	Ce service peut être nécessaire à votre connexion Internet selon le processus de connexion de votre fournisseur d'accès. Désactivez ce service. Si vous rencontrez par la suite des problèmes pour vous connecter à Internet, placez ce service en mode de démarrage automatique.
Gestionnaire de connexions d'accès distant	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez le partage de connexion Internet. Selon votre fournisseur d'accès, vous pouvez également en avoir besoin ou non. Si votre connexion Internet ne fonctionne plus après avoir désactivé le service, réglez-le en automatique.
Gestionnaire de disque logique	Automatique	Manuel	Ce service est nécessaire pour exécuter le gestionnaire de disque, accessible dans la Microsoft Management Console.
Gestionnaire de l'Album	Manuel	Désactivé	A moins d'utiliser le Gestionnaire de l'Album qui permet de stocker les informations et les partager avec des ordinateurs à distance activez ce service.
Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance	Manuel	Désactivé	Si vous n'utilisez pas la fonctionnalité d'assistance à distance, désactivez ce service.
Gestionnaire de téléchargement	Automatique	Désactivé	Service utilisé pour envoyer des informations sur vos pilotes à Microsoft pour vérifier la disponibilité des informations.
HID Input Service	Désactivé	Désactivé	Si les boutons de fonctionnalités avancées de votre clavier ou de votre scanner ne fonctionnent plus, réactivez le service.
Horloge Windows	Automatique	Désactivé	Laissez ce service activé pour mettre à jour automatiquement l'heure de votre ordinateur.
Hôte de périphérique universel Plug-and-Play	Manuel	Désactivé	Ce service permet de se connecter par TCP/IP à des périphériques réseaux comme une imprimante. Désactivez ce service si vous n'utilisez pas de tels périphériques.
Infrastructure de gestion Windows	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire au bon fonctionnement de Windows.
Journal des événements	Automatique	Automatique	Laissez ce service activé. Il permet de conserver un historique des problèmes rencontrés par les applications. Pratique pour trouver la cause d'un problème.
Journaux et alertes de performance	Automatique	Désactivé	Laissez ce service activé uniquement si vous utilisez le moniteur système pour enregistrer l'activité de votre ordinateur.
Localisateur d'appels de procédure distante (RPC)	Manuel	Manuel	Réactivez le service si vous constatez des déconnexions réseau.
Mises à jour automatiques	Automatique	Désactiver	A désactiver pour préserver votre bande passante et télécharger uniquement les mises à jour dont vous avez besoin.
MS Software Shadow Copy Provider	Manuel	Manuel	Certains utilitaires de sauvegarde comme Microsoft Backup ou Norton Ghost peuvent avoir besoin de ce service.
NLA (Network Location Awareness)	Manuel		Service nécessaire sur l'ordinateur faisant office de passerelle si vous utilisez le partage de connexion Internet.
Notification d'événement système	Automatique	Automatique	Ce service informe les autres services lorsqu'un événement système a lieu
Onduleur	Manuel	Désactivé	Si vous utilisez un onduleur qui se connecte par le port série à votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de ce service.
Ouverture de session réseau	???	Désactivé	Ce service n'est pas nécessaire sur un ordinateur seul ou sur un réseau particulier.
Pare-feu de connexion Internet (ICF) / Partage de connexion Internet (ICS)	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour utiliser le pare feu et le partage de connexion Internet intégré à Windows XP. Si vous utilisez un pare-feu ou une application de partage de connexion indépendant, vous pouvez désactiver ce service.
Partage de Bureau à distance NetMeeting	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité.
Planificateur de tâches	Automatique	Automatique	Certains programmes nécessitent ce service pour planifier des tâches : sauvegarde, antivirus.
Plug-and-Play	Automatique	Automatique	Service nécessaire au bon fonctionnement de votre ordinateur.
Prise en charge des cartes à puces	Manuel	Désactivé	Si vous avez besoin de l'authentification par carte à puce sur votre ordinateur, laissez le service en démarrage automatique.
Publication FTP	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement uniquement si vous avez un serveur FTP IIS sur votre PC.
Publication World Wide Web	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement si vous hébergez un site Web IIS sur votre PC.
OoS RSVP	Manuel	Désactivé	Procure un contrôle du trafic sur un réseau utilisant IPSEC et des applications et du matériel supportant la qualité de service.

Routage et accès distant	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité.
Serveur	Automatique	Automatique	Service utilisé pour le partage de fichiers et d'imprimantes. Désactivez-le si vous ne partagez aucun fichier et aucune imprimante dans votre réseau local.
Service COM de gravage de CD IMAPI	Automatique	Automatique	Ce service est nécessaire pour graver des CD à partir de l'explorateur Windows.
Service d'administration du Gestionnaire de disque logique	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire pour exécuter le gestionnaire de disque, accessible dans la Microsoft Management Console.
Service de découvertes SSDP	Manuel	Désactivé	Ce service est nécessaire si vous vous connectez par TCP/IP à des périphériques réseaux comme une imprimante.
Service de la passerelle de la couche Application	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez le système de partage de connexion Internet de Windows XP.
Service de numéro de série du lecteur multimédia portable	Automatique	Désactivé	Service utilisé pour identifier les périphériques portables au moyen de leur numéro de série.
Service de rapport d'erreurs	Automatique	Désactivé	A moins de rencontrer de nombreux plantages de votre système et de vouloir en avertir Microsoft, vous pouvez désactiver ce service.
Service de restauration système	Automatique	Désactivé	Désactivez ce service si vous n'utilisez pas la restauration du système qui est une grande gourmande de ressources système. Si vous l'utilisez, démarrez-le automatiquement.
Service de transfert intelligent en arrière-plan	Manuel	Manuel	Le site Windows Update où Microsoft publie les mises à jour de Windows ainsi que certaines fonctions de MSN Explorer et MSN Messenger utilisent ce service pour reprendre les téléchargements après une déconnexion. Il n'est pas nécessaire de laisser ce service démarré en permanence. Placez le en démarrage manuel.
Service d'indexation	Manuel	Désactivé	Très gros consommateur de ressources système, le service d'indexation n'a aucun d'intérêt sur une station de travail.
Services de cryptographie	Automatique	Automatique	Utilisez pour confirmer la signature des fichiers Windows, ce service est nécessaire pour installer les mises à jour de Windows.
Services IPSEC	Automatique	Désactivé	Ce service peut être nécessaire dans les connexions VPN. Activez-le dans ce cas.
Services Terminal Server	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire si vous utilisez l'assistance à distance.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	Automatique	Désactivé	A démarrer automatiquement uniquement si vous avez installé un serveur SMTP IIS sur votre PC.
Spouleur d'impression	Automatique	Automatique	Permet d'utiliser votre imprimante.
Station de travail	Automatique	Automatique	De nombreux services reposent du service Station de travail pour fonctionner correctement. Laissez-le donc sur Automatique.
Stockage amovible	Manuel	Manuel	Désactivez ce service si vous n'utilisez de périphériques de stockage amovible comme un lecteur ZIP.
Système d'événements de COM+	Manuel	Manuel	Laissez ce service démarrer automatiquement, de nombreux autres services nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur en dépendent.
Téléphonie	Manuel	Manuel	Si vous vous connectez à Internet par un modem RTC, vous avez besoin de service. Désactivez-le si vous avez le câble ou l'ADSL.
Telnet	Manuel	Désactivé	Désactivez ce service pour des raisons de sécurité, sauf si vous en avez besoin.
Thèmes	Automatique	Automatique	Service utilisé pour afficher les thèmes de bureau. Désactivez ce service si vous n'utilisez pas de thème de bureau.
WebClient	Automatique	Désactivé	A désactiver pour des raisons de sécurité.
Windows Installer	Manuel	Manuel	Ce service est nécessaire pour installer de nombreux programmes.



LA DEFINITION DU MOIS :

La fibre optique : Support de transmission de données haut débit codées en signaux lumineux. Une paire de fibre (silice ou plastique) véhicule l'équivalent de 50 000 lignes téléphoniques.